

Tillämpningsanvisningar

se-ar-2007-05-25 & se-ar-2008-09-30
Revisionsberättelse

Datum: 2011-04-20

Upprättad av: Anders Persson, Martin Bylund

Innehållsförteckning

1. Allmänt	1
1.1 Nyheter i denna version	1
2. Gällande taxonomi.....	1
2.1 Tillåtna rapporter	1
3. Skapande av instansdokument	2
3.1 Filändelse	2
3.2 Processinformation	2
3.4 Schemareferenser (schemaRef)	3
3.5 Tidsangivelser (context)	3
3.6 Textformatering	4
3.7 Fotnoter (footnotes)	4
3.8 CDATA	4
3.9 Avskrift vs original	4
5. Innehållsregler	5
5.1 Kontroller av format	5
5.2 Obligatoriska uppgifter	5
5.3 Icke tillåtna uppgifter i 2008-09-30 och 2009-09-01 taxonomin	5
6. Dokumentation av taxonomier.....	6

1. Allmänt

Dessa tillämpningsanvisningar riktar sig till dem som använder sig av revisionsberättelsetaxonomi då man skapar och ger in elektroniska årsredovisningar till Bolagsverket. Dokumentet förutsätter grundläggande kunskap om XBRL och taxonomier.

Anvisningarna innehåller krav på tekniska förutsättningar som måste uppfyllas för att Bolagsverket ska kunna ta emot och hantera XBRL-filerna.

I dokumentet förekommer begreppet koncept/element med vilket menas element i taxonomins schemadefinition. Termer som är relaterade till XBRL eller taxonomi presenteras i kursiv stil.

1.1 Nyheter i denna version

Den nya tjänsten som lanserades i december 2009 har numera stöd för ingivning av årsredovisningar och revisionsberättelser som avskrift. Detta innebär att ett flertal av de tidigare låsta fälten kopplade till underskrifter nu är tillämpningsbara för avskrift. Under 2010 förbättrades tjänsten med att titel kan användas för revisorer.

Bolagsverkets e-tjänst erbjuder numera ett antal mervärdetjänster som kan integreras från programvaror. En av tjänsterna är att man direkt i programvaran kan påbörja en ingivning. Detta innebär att man förkortar dagens process med flera steg och tar bort manuell hantering i form av export av xbrl-filer, uppladdning av filerna till tjänsten och slutligen uppdateringen av deltagare. För att möjliggöra detta så har Bolagsverket tagit fram en taxonomi innehållande deltagarinformation, specifikationen av denna taxonomi finns i ett separat dokument.

2. Gällande taxonomi

Vid ingivning av elektronisk revisionsberättelse får endast taxonomirapporter baserade på versionerna 2007-05-25 och 2008-09-30 användas. Observera att inga utökningar eller förändringar av dessa rapporter är tillåtna.

2.1 Tillåtna rapporter

Här följer en förteckning av de rapporter som är tillåtna vid ingivning av revisionsberättelser.

Revisionsberättelsen enligt 2007-05-25 års taxonomi	
Fysisk adress	http://www.xbrl.se/se/fr/ar/2007-05-25/se-ar-2007-05-25.xsd
Namnrymd	http://www.xbrl.se/se/fr/ar/2007-05-25
Prefix	se-ar

Revisionsberättelsen enligt 2008-09-30 års taxonomi	
Fysisk adress	http://taxonomi.xbrl.se/se/fr/ar/2008-09-30/se-ar-2008-09-30.xsd
Namnrymd	http://www.xbrl.se/se/fr/ar/2008-09-30
Prefix	se-ar

3. Skapande av instansdokument

Följande kapitel går igenom de regler som gäller då du ska skapa ett instansdokument för ingivning av en elektronisk årsredovisning till Bolagsverket. Det är viktigt att reglerna följs då de är framtagna med avsikt att underlätta för samtliga aktörers hantering av taxonomin.

3.1 Filändelse

Det skapade instansdokumentet måste ha filändelsen *.xbrl.

3.2 Processinformation

Dokumentet ska ha ett XML-huvud som specificerar version och teckenuppsättning enligt nedan.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

3.3 Namnrymder (namespace)

Följande namnrymder och alias är tillåtna vid skapandet av ett instansdokument.

Referenstyp	Alias	Uri
XBRL 2.1 instance document	Default namespace eller alias xbrli	http://www.xbrl.org/2003/instance
Linkbase	link	http://www.xbrl.org/2003/linkbase
Xlink	xlink	http://www.w3.org/1999/xlink
Svensk Common Data	se-cd-base	http://www.xbrl.se/se/fr/cd-base/2007-05-25
Svenska revisionsberättelsebegrepp	se-ar-base	http://www.xbrl.se/se/fr/ar-base/2007-05-25

3.3.1 Exempel på namnrymndsdefinitioner

```
<xbrli:xbrl xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
  xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
  xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
  xmlns:se-cd-base="http://www.xbrl.se/se/fr/cd-base/2007-05-25"
  xmlns:se-ar-base="http://www.xbrl.se/se/fr/ar-base/2007-05-25">
```

3.4 Schemareferenser (schemaRef)

Schemareferensen ska, i taxonomin, ligga direkt efter ”root-elementet”. Schemareferensen kan deklarerars på två sätt, med eller utan *arcrole*. Vi rekommenderar inte att man använder sig av *arcrole* i schemareferensen.

Exempel utan *arcrole* för 2007-05-25 taxonomin

```
<link:schemaRef xlink:type="simple"
  xlink:href="http://www.xbrl.se/se/fr/ar/2007-05-25/se-ar-2007-05-25.xsd"/>
```

Exempel med *arcrole* för 2007-05-25 taxonomin

```
<link:schemaRef xlink:type="simple"
  xlink:arcrole="http://www.w3.org/1999/xlink/properties/linkbase"
  xlink:href="http://www.xbrl.se/se/fr/ar/2007-05-25/se-ar-2007-05-25.xsd"/>
```

Exempel utan *arcrole* för 2008-09-30 taxonomin

```
<link:schemaRef xlink:type="simple"
  xlink:href="http://taxonomi.xbrl.se/se/fr/ar/2008-09-30/se-ar-2008-09-30.xsd"/>
```

Exempel med *arcrole* för 2008-09-30 taxonomin

```
<link:schemaRef xlink:type="simple"
  xlink:arcrole="http://www.w3.org/1999/xlink/properties/linkbase"
  xlink:href="http://taxonomi.xbrl.se/se/fr/ar/2008-09-30/se-ar-2008-09-30.xsd"/>
```

3.5 Tidsangivelser (context)

Begreppet *context* används i taxonomin för att definiera tidsangivelser. Samtliga koncept/element i instansdokumenten måste referera till en *context* via *contextRef*-attributet.

3.5.1 Context regler

Bolagsverket har skapat ett regelverk för *context* i syfte att skapa en gemensam syn kring hanteringen. **Samtliga** *context* -definitioner i instansdokumentet **skall** följa det format som definieras enligt nedan.

- Varje *context* ska ha en *identifier* som innehåller bolagets organisationsnummer enligt samma standard som motsvarande fält i taxonomins *gcd*.
- Varje *identifier* i *scheme*-attributet ska peka ut adressen <http://www.bolagsverket.se>.
- Datum ska anges i formatet yyyy-MM-dd.
- *Scenario* och *segment* är inte tillåtna i den aktuella tillämpningen.

Nedan följer ett exempel på definition av *context*.

År	Id för rapportdatum (instant)	Rapportdatum (exempel)
Redovisningsåret	PERIOD0	2009-01-01 2009-12-31

3.5.2 Exempel

Här följer ett antal exempel på hur man i instansdokumentet upprättar de olika *context* som får användas.

Identifier- hantering

Förutom id och tidsangivelser på en *context* ska det även ingå en unik identifierare. Denna identifierare ska se ut som nedan där 556012-5791, i instansdokumentet, ersätts med det organisationsnummer som gäller för aktuellt bolag. Det organisationsnummer som används ska stämma överens med det värde som angivits i taxonomins gcd.

```
<xbrli:identifier scheme="http://www.bolagsverket.se">556012-5791</xbrli:identifier>
```

Context-definition för en period

```
<xbrli:context id="PERIOD0">  
  <xbrli:entity>  
    <xbrli:identifier scheme="http://www.bolagsverket.se">556012-5791</xbrli:identifier>  
  </xbrli:entity>  
  <xbrli:period>  
    <xbrli:startDate>2008-01-01</xbrli:startDate>  
    <xbrli:endDate>2008-12-31</xbrli:endDate>  
  </xbrli:period>  
</xbrli:context>
```

3.6 Textformatering

Den enda textformatering som är tillåten i denna version av taxonomi är radbrytningar. Dessa ska i instansdokumentet representeras som *carrage return* och *line feed*.

3.7 Fotnoter (footnotes)

Fotnoter får inte användas i instansdokument som ska skickas till Bolagsverket.

3.8 CDATA

Det är inte tillåtet att använda `<![CDATA[]]>` i något av taxonomins element/koncept.

3.9 Avskrift vs original

För att kunna använda avskrifts funktionaliteten i tjänsten så krävs det att man använder sig av taxonomier med version 2008-09-30 och senare. Då tjänsten använder samma gränssnitt oavsett ingivningsform så är det innehållet i filen som bestämmer om det är en avskrift eller ett original.

Filen anses som **avskrift** om något av begreppen i tabellen nedan innehåller data. Om däremot samtliga begrepp i tabellen saknar data så anses den som ett **original**.

Elementnamn
UnderskriftRevisionsberattelseRevisorTilltalsnamn
UnderskriftRevisionsberattelseRevisorEfternamn
UnderskriftRevisionsberattelseRevisorTitel

5. Innehållsregler

5.1 Kontroller av format

Här följer en lista på de kontroller som genomförs för att säkerställa att formatet är korrekt.

Nr	Kontroll typ	Beskrivning
1	Kontroll av filändelse	Kontrollera att filändelsen är XBRL.
2	XBRL-validering	Verifiering att instansdokumentet är valid XBRL.
3	Kontroll av processinformation, namnrymder och <i>schemaref</i> -tagg	Enligt specifikation i detta dokument
4	Obligatoriska fält och förväntade värden.	Se avsnitt ”Obligatoriska uppgifter”
5	Endast en referens till tidsperiod får användas i revisionsberättelsen.	Endast det innevarande redovisningsårets <i>context</i> (RAPPORTDATUM) får användas i dokumentet.
6	Kontroll av <i>context</i>	Enligt specifikation i detta dokument
7	Kontroll om CDATA existerar	Kontrollera att ingen CDATA-tagga återfinns i instansdokumentet.
8	Kontroll av fotnoter	Kontrollera att det inte används några fotnoter.

5.2 Obligatoriska uppgifter

När ett instansdokument skapas för ingivande till Bolagsverket måste följande fält vara ifyllda för att dokumentet ska vara tekniskt korrekt.

Rubriknamn	Elementnamn	Innehåll
Firma	Firma	Det fullständiga firmanamnet som finns registrerat hos Bolagsverket.
Organisationsnummer	Organisationsnummer	Bolagets organisationsnummer med bindestreck före de fyra sista siffrorna.
Språk	Sprak	”sv” för svenska
Landskod	Landskod	”SE” för Sverige

5.3 Icke tillåtna uppgifter i 2008-09-30 och 2009-09-01 taxonomin

Följande begrepp i taxonomierna med versionen 2008-09-30 och 2009-09-01 är inte tillåtna att användas i Bolagsverkets e-tjänst Lämna årsredovisning. Stöd för dessa begrepp kommer att införas i ett senare skede

Nedanstående lista innehåller de begrepp som inte är tillåtna i instansdokumenten för revisionsberättelsen.

Elementnamn
RevisionsbyraNamn

6. Dokumentation av taxonomier

Samtliga taxonomier finns dokumenterade i html-format och är uppdelade på de rapporter som finns i det svenska taxonomiramverket. Dokumentationen innehåller informationsstrukturen och beskrivning av betydelse och egenskaper för varje ingående begrepp.

Rapport	Sökväg till dokumentation	Sökväg till Bolagsverkets presentation
Revisionsberättelse 2007-05-25	http://www.xbrl.se/61385.htm	Revisionsberättelse 2007-05-25
Revisionsberättelse 2008-09-30	http://www.xbrl.se/61385.htm	Revisionsberättelse 2008-09-30