

Beskrivning av xml-produkten ArendeinformationFtgRegistret (A15) version 2.00

Datum: 2017-07-04

Version: 1.0

Innehållsförteckning

1	Om dokumentet.....	3
2	Allmänt om produkten ArendeinformationFtgRegistret	3
3	Resultatfil.....	4
4	Foretagsinformation huvudstruktur	4
5	Informationshuvud substruktur.....	4
	5.1 SvaresInformation substruktur	5
6	Foretag substruktur.....	5
7	Foretagshuvud substruktur.....	6
	7.1 Foretagsidentitet substruktur	6
	7.2 Firma substruktur	7
	7.3 Foretagsform substruktur	8
	7.4 Status substruktur	8
	7.5 LikvidationsForelaggande substruktur	8
	7.5.1 Exempel på likvidationsföreläggande	8
	7.6 InneliggandeAranden substruktur	9
8	Arende substruktur.....	9
	8.1 Foretagsform substruktur	10
	8.2 Rakensperiod substruktur	10
	8.3 Arendehuvud substruktur	11
	8.3.1 Arendeidentitet substruktur	11
	8.3.2 Rubricering substruktur	11
	8.3.3 Arendestatus substruktur	12
	8.4 Firmaforslag substruktur	12
	8.4.1 Huvudskyddslan substruktur	13
	8.5 Meddelande substruktur	13
	8.5.1 Anmarkning substruktur	14
	8.5.2 Text substruktur	14
	8.6 OverfortTill substruktur	14
	8.7 OverfortFran substruktur	15
	8.8 OmprovatRef substruktur	15
	8.9 OverklagatRef substruktur	15
	8.10 Avgift substruktur	16
	8.10.1 Belopp substruktur	16
	8.10.2 Betaldavgift substruktur	17
	8.11 Handlaggare substruktur	17
9	Exempel på svar.....	17
	9.1 Exempel	18

1 Om dokumentet

Detta dokument vänder sig till dig som är mottagare av en xml-produkt från Bolagsverket. Dokumentet är en teknisk beskrivning av xml-produkten A15ArendeinformationFtgRegistret.

Innehållet i xml-produkten beskrivs övergripande. Därefter följer en beskrivning av xml-filens struktur och uppbyggnad:

- Huvudstrukturen/rotelementet beskrivs först.
- Substrukturer/element beskrivs därefter i separata avsnitt, i den ordning som de är nästlade.
- En översiktlig bild över substrukturen inleder varje nytt avsnitt.
- En tabell med beskrivning av element och attribut visas under varje bild.


2 Allmänt om produkten ArendeinformationFtgRegistret

Produkten visar detaljer på ärendenivå.

3 Resultatfil

Filen följer den struktur som visas under respektive kapitel. En beskrivning av de taggar som visas kan läsas i tabellerna under respektive kapitel.


4 Foretagsinformation huvudstruktur



Attribut	Beskrivning
SchemaVersion	Version av schemat.


Element	Beskrivning
Arendeinformation	Toppnoden för xml-filen. Innehåller data för xml-validering.
informationshuvud200:Informationshuvud	Eventuell information om avsändare, svarsinformation, referenser etc.
Foretag	Behållare för de företagsuppgifter som förfrågan gäller.

5 Informationshuvud substruktur



Element	Beskrivning
Avsändare	Avsändare som skickat frågan och som får svaret. Detta värde kommer från frågan och det är viktigt att detta anges när frågan ställs.
Sekvensnummer	Används ej.
MeddelandeTyp	Används ej.
Referens	Referens som kan anges i sökningen och som sen presenteras i svaret.
MeddelandeDatumTid	Datum och tid när svaret levereras.
SvarsInformation	Svarsinformation, svarskod.
SessionsId	Används ej.
Referens2	Ytterligare referens som kan anges i sökningen och som sen presenteras i svaret.

5.1 SvarsInformation substruktur




Attribut	Beskrivning
kod	Svarskod, möjliga svarskoder anges i anvisningsdokumentet Frågehantering_XML.pdf.
text	Svarskod i klartext.

6 Foretag substruktur




Element	Beskrivning
foretagshuvud205:Foretagshuvud	Behållare för information om de företagsuppgifter som förfrågan gäller.
Arende	Behållare för information gällande ärende.

7 Foretagshuvud substruktur



Element	Beskrivning
Foretagsidentitet	Behållare för information om företagsidentitet.
Firma	Behållare för information om firma.
Foretagsform	Företagsform i klartext.
Status	Företagets status i klartext.
LikvidationsForelaggande	Behållare för information om eventuellt likvidationsföreläggande.
InneliggandeAranden	Behållare för information om eventuella inneliggande ärenden.


7.1 Foretagsidentitet substruktur



Attribut	Beskrivning
bolagsverketsid	Internt idnummer på företaget.
registreringsdatum	Registreringsdatum när företaget bildades.


Element	Beskrivning
Sekel	Sekel till personnummer eller samordningsnummer. Värdet kan vara blankt/8/9/0. 8 = 1800 9 = 1900 0 = 2000 Blankt = inget sekel
Organisationsnummer	Företagets organisationsnummer.
Personnummer	Personnummer som organisationsnummer.
Samordningsnummer	Samordningsnummer som organisationsnummer. Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket för utländska eller svenska medborgare folkbokförd utomlands som ska registrera sig som enskild näringsidkare eller som företrädare i någon annan associationsform. Samordningsnummer skiljer sig från ett vanligt personnummer så till vida att dag alltid är större än 60 (personens födelsedag adderas med 60).
GDnummer	Sk. GDnummer som organisationsnummer. GDnummer tilldelas av Skatteverket. Ett juridiskt nummer där månad är större än 1. T.ex. 3020002568 Checksiffran stämmer. Har ersatts av sammordningsnummer men det finns några GDnummer kvar i Bolagsverkets register.
OvrigIdentitet	Annan typ av organisationsnummer.
Lopnummer	Löpnummer för företaget. Löpnummer sätts för företagsformer som kan ha flera firmor registrerade med samma organisationsnummer/personnummer.

7.2 Firma substruktur




Element	Beskrivning
Namn	Företagets namn (firma).

7.3 Foretagsform substruktur




Attribut	Beskrivning
typ	Företagets företagsform som kod.
skadeforsakringsbolag	Markering om företaget är ett skadeförsäkringsbolag.
livforsakringsbolag	Markering om företaget är ett livförsäkringsbolag.

7.4 Status substruktur



Attribut	Beskrivning
kod	Företagets status i kod.
datum	Statusdatum.

7.5 LikvidationsForeläggande substruktur



Element	Beskrivning
likvidationsforelaggande201:Meddelande	Grund för likvidationsföreläggandet.
Svarsdatum	Senaste svarsdatum för föreläggandet.


7.5.1 Exempel på likvidationsföreläggande

```

<for:LikvidationsForelaggande>
  <lik:Meddelande>Obehörig styrelse</lik:Meddelande>
  <for:Svarsdatum>2014-09-22</for:Svarsdatum>
</for:LikvidationsForelaggande>

```



7.6 InneliggandeAranden substruktur



Attribut	Beskrivning
antal	Antal inneliggande ärenden som finns diarieförda på företag (ärenden som <u>ej</u> är avslutade).

Element	Beskrivning
rubricering203:Rubricering	Används ej.

8 Arende substruktur



Attribut	Beskrivning
diarium	Vilket register ärendet är diariefört i hos Bolagsverket.

Element	Beskrivning
ankomstdatum	Datum när ärendet kom in till Bolagsverket.
ankomstid	Klockslag när ärendet kom in till Bolagsverket.
registreringsdatum	Datum när ärendet blev registrerat hos Bolagsverket.
KungörelseDatum	Datum för kungörelse av ärendet.
KompletteringsDatum	Datum när en komplettering kom in till Bolagsverket.
KorrigeratDatum	Datum när en korrigering har avslutats på ärendet.
foretagsform202:Foretagsform	Behållare för information om företagsform.
Rakenskapsperiod	Behållare för information om rakenskapsperiod.
arendehuvud202:Arendehuvud	Behållare för information om ärendet.
firmaforslag201:Firmaforslag	Behållare för information om firmaförslag.
meddelande200:Meddelande	Behållare för information om meddelande.
OverfortTill	Behållare för information om ärendet överförs till nåt annat ärende.
OverfortFran	Behållare för information om ärendet överförs från nåt annat ärende.
OmprovatRef	Behållare för information om omprövning.
OverklagatRef	Behållare för information om överklagan.
avgift201:Avgift	Behållare för information om avgift.
handlaggare200:Handlaggare	Behållare för information om handläggare.


8.1 Företagsform substruktur



Element	Beskrivning
foretagsform202:Foretagsform	Företagets företagsform (text).


Attribut	Beskrivning
typ	Företagets företagsform (kod).

8.2 Rakenskapsperiod substruktur




Element	Beskrivning
godkanddatum	Datum när årsredovisningen blev godkänd.
rakenskapsperiodslut	Datum när årsredovisningens rakenskapsperiod tar slut.
rakenskapsperiodfrom	Datum när årsredovisningens rakenskapsperiod börjar.

8.3 Arendehuvud substruktur




Element	Beskrivning
arendeidentitet200:Arendeidentitet	Behållare för information om ärendeidentitet.
rubricering203:Rubricering	Behållare för information om rubricering på ärendet.
arendestatus201:Arendestatus	Behållare för information om ärendestatus.

8.3.1 Arendeidentitet substruktur



Attribut	Beskrivning
artal	Årtal för ärendet.
idnummer	Ärendenummer för ärendet.


8.3.2 Rubricering substruktur



Element	Beskrivning
rubricering203:Rubricering	Vilken rubricering som finns på ärendet (text).

Attribut	Beskrivning
type	Vilken rubricering som finns på ärendet (kod).
status	Status per rubricering. Är ärendet delvis registrerat visas också status per rubricering. Är ärendet avslutat med bara en avslutstyp visas bara arendestatus.


8.3.3 Arendestatus substruktur



Element	Beskrivning
arendestatus201:Arendestatus	Avslutstyp för ärendet (text).


Attribut	Beskrivning
kod	Avslutstyp för ärendet (kod).

8.4 Firmaforslag substruktur



Element	Beskrivning
Namn	Firmaförslag.
Typ	Vilken typ av firma firmaförslaget avser.
Godkant	Markering om firmaförslaget är godkänt av handläggare. Observera att om ärendet inte är godkänt kan firmaförslaget ändras trots att namnet är godkänt av handläggare.
InkomDatum	Datum när firmaförslaget kom in till Bolagsverket.
InkomTid	Klockslag när firmaförslaget kom in till Bolagsverket.
lan201:Huvudskyddslan	Behållare för information om skyddslän.


8.4.1 Huvudskyddslan substruktur



Element	Beskrivning
Huvudslan	Registreringslän för firmaförslaget (text).
Skyddslan	Skyddslän för firmaförslaget (text).

Element	Beskrivning
kod	Registreringslän för firmaförslaget (kod).
kod	Skyddslän för firmaförslaget (kod).


8.5 Meddelande substruktur



Attribut	Beskrivning
lopnr	Meddelandets löpnummer.
sistaSvarsDatum	Senaste svarsdatum för meddelandet.
utskriftsDatum	Utskriftsdatum för meddelandet.


Element	Beskrivning
Anmärkning	Behållare för information om meddelandet (kodtexter).
Text	Behållare för information om meddelandet (fritexter).

8.5.1 Anmärkning substruktur




Attribut	Beskrivning
text	Meddelandetext (text).
kod	Meddelandetext (kod).

8.5.2 Text substruktur




Element	Beskrivning
fritext	Meddelandetext om handläggaren skrivit fritext.

8.6 OverfortTill substruktur




Attribut	Beskrivning
artal	Ärtal på ärendet som detta ärende har överförs till.
idnummer	Ärendenummer på ärendet som detta ärende har överförs till.

8.7 OverfortFram substruktur




Attribut	Beskrivning
artal	Ärtal på ärendet som detta ärende har överförts från.
idnummer	Ärendenummer på ärendet som detta ärende har överförts från.

8.8 OmprovatRef substruktur




Attribut	Beskrivning
artal	Ärtal på omprövningsärendet.
idnummer	Ärendenummer på omprövningsärendet.

8.9 OverklagatRef substruktur




Attribut	Beskrivning
artal	Ärtal på överklagandeärendet.
idnummer	Ärendenummer på överklagandeärendet.

8.10 Avgift substruktur



Element	Beskrivning
Belopp	Behållare för information om belopp. Här kan det i vissa fall saknas data och då kan det bero på att det inte går att räkna ut avgiften.
Betaldavgift	Behållare för information om betald avgift.
Ocr	OCR-nummer för ärendet.
Postgiro	Används ej.
Bankgiro	Används ej.


8.10.1 Belopp substruktur



Attribut	Beskrivning
valuta	Vilken valuta som gäller för ärendet.

Element	Beskrivning
Belopp	Vilket belopp som gäller för ärendet.


8.10.2 Betaldavgift substruktur



Attribut	Beskrivning
valuta	Vilken valuta som gäller för inbetalningen.

Element	Beskrivning
Belopp	Inbetald avgift som är gjord på ärendet.

8.11 Handläggare substruktur



Element	Beskrivning
Telefon	Telefonnummer till handläggaren i ärendet.
Enhet	Vilken enhet ärendet handläggs på.
Kod	Handläggarkoden på ärendet.
Namn	Namnet på handläggaren i ärendet.

9 Exempel på svar

Här presenteras exempel på ärendeinformation. Observera att detta är testmaterial och används bara i informationssyfte

9.1 Exempel

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<Arendeinformation SchemaVersion="2.00"
xmlns="http://www.bolagsverket.se/schemas/arendeinformation/a15_200"
xmlns:aren="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/arendehuvud/arendehuvud_202"
xmlns:aren1="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/arendestatus/arendestatus_201"
xmlns:arendeidentitet200="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/arendeidentitet/arendeide
ntitet_200" xmlns:avgift201="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/avgift/avgift_201"
xmlns:firmaforslag201="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/firmaforslag/firmaforslag_20
1" xmlns:for="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/foretagshuvud/foretagshuvud_205"
xmlns:for1="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/foretagsform/foretagsform_202"
xmlns:handlaggare200="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/handlaggare/handlaggare_200"
xmlns:iden="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/identitet/identitet_202"
xmlns:informationshuvud200="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/informationshuvud/infor
mationshuvud_200"
xmlns:med="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/meddelande/meddelande_200"
xmlns:rub="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/rubricering/rubricering_203"
xmlns:valuta200="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/valuta/valuta_200">
  <informationshuvud200:Informationshuvud>
    <informationshuvud200:Avsandare>Peek-A-Boo</informationshuvud200:Avsandare>
    <informationshuvud200:Sekvensnummer>1</informationshuvud200:Sekvensnummer>
    <informationshuvud200:MeddelandeTyp>String</informationshuvud200:MeddelandeTyp>
    <informationshuvud200:Referens>2</informationshuvud200:Referens>
    <informationshuvud200:MeddelandeDatumTid>2017-07-
05T08:07:06.766+02:00</informationshuvud200:MeddelandeDatumTid>
    <informationshuvud200:SvarsInformation kod="0" text="OK"/>
    <informationshuvud200:SessionsId>QJjaXA-xZVB+5Rrwdfiq0JE.JVM01-accept-
ja</informationshuvud200:SessionsId>
    <informationshuvud200:Referens2>1</informationshuvud200:Referens2>
  </informationshuvud200:Informationshuvud>
  <Foretag>
    <for:Foretagshuvud>
      <for:Foretagsidentitet registreringsdatum="2009-05-19">
        <iden:Organisationsnummer>556782888</iden:Organisationsnummer>
      </for:Foretagsidentitet>
      <for:Firma>
        <for:Namn>Testbolaget AB</for:Namn>
      </for:Firma>
      <for:Foretagsform typ="ab">aktiebolag</for:Foretagsform>
      <for:InneliggandeAranden antal="0"/>
    </for:Foretagshuvud>
  <Arende diarium="REG">
    <ankomstdatum>2009-06-12</ankomstdatum>
    <ankomsttid>08:00</ankomsttid>
    <registreringsdatum>2009-06-17</registreringsdatum>
    <KungorelseDatum>2009-06-22</KungorelseDatum>
    <KompletteringsDatum>2009-06-17</KompletteringsDatum>
    <for1:Foretagsform typ="ab">aktiebolag</for1:Foretagsform>
    <aren:Arendehuvud>
      <arendeidentitet200:Arendeidentitet artal="2009" idnummer="2579999"/>
      <rub:Rubricering type="FIRM">Ändring av firma</rub:Rubricering>
      <rub:Rubricering type="ORDN">Ändring av bolagsordning</rub:Rubricering>
      <rub:Rubricering type="SÄTE">Ändring av säte</rub:Rubricering>
      <rub:Rubricering type="RÄK">Ändring av räkenskapsår</rub:Rubricering>
      <rub:Rubricering type="FÖR">Ändring av företrädare/firmateckning</rub:Rubricering>
      <rub:Rubricering type="REV">Ändring av revisor(er)</rub:Rubricering>
      <rub:Rubricering type="PA">Ändring av objektets postadress</rub:Rubricering>
      <aren1:Arendestatus kod="REG">Ärendet är registrerat</aren1:Arendestatus>
    </aren:Arendehuvud>
  </firmaforslag201:Firmaforslag>
```

```
<firmaforslag201:Namn>Testbolaget AB
</firmaforslag201:Namn>
<firmaforslag201:Typ>FI </firmaforslag201:Typ>
<firmaforslag201:Godkant>false</firmaforslag201:Godkant>
<firmaforslag201:InkomDatum>2009-06-12</firmaforslag201:InkomDatum>
<firmaforslag201:InkomTid>08:00</firmaforslag201:InkomTid>
</firmaforslag201:Firmaforslag>
<firmaforslag201:Firmaforslag>
  <firmaforslag201:Namn>Testbolaget 1 AB
</firmaforslag201:Namn>
<firmaforslag201:Typ>FI </firmaforslag201:Typ>
<firmaforslag201:Godkant>false</firmaforslag201:Godkant>
<firmaforslag201:InkomDatum>2009-06-12</firmaforslag201:InkomDatum>
<firmaforslag201:InkomTid>08:00</firmaforslag201:InkomTid>
</firmaforslag201:Firmaforslag>
<firmaforslag201:Firmaforslag>
  <firmaforslag201:Namn>Testbolaget 2 AB
</firmaforslag201:Namn>
<firmaforslag201:Typ>FI </firmaforslag201:Typ>
<firmaforslag201:Godkant>true</firmaforslag201:Godkant>
<firmaforslag201:InkomDatum>2009-06-12</firmaforslag201:InkomDatum>
<firmaforslag201:InkomTid>08:00</firmaforslag201:InkomTid>
</firmaforslag201:Firmaforslag>
<med:Meddelande lopnr="1" sistaSvarsDatum="2009-08-25" utskriftsDatum="2009-06-16">
  <med:Anmarkning kod="003" text="Skicka in en ny anmälan. Den ska vara i original och
undertecknad          av en styrelseledamot eller av verkställande direktören.
"/>
  <med:Anmarkning kod="019" text="Ni har ändrat er bolagsordning. Detta ska styrkas med
en bestyrkt          kopia av protokollet från den bolagsstämma som beslutat om
ändringen.
"/>
  <med:Text/>
</med:Meddelande>
<avgift201:Avgift>
  <avgift201:Belopp valuta="sek">
    <valuta200:Belopp>1200</valuta200:Belopp>
  </avgift201:Belopp>
  <avgift201:Betaldavgift valuta="sek">
    <valuta200:Belopp>1200.00</valuta200:Belopp>
  </avgift201:Betaldavgift>
  <avgift201:Ocr>100257007200954</avgift201:Ocr>
</avgift201:Avgift>
<handlaggare200:Handlaggare>
  <handlaggare200:Telefon>060-180000</handlaggare200:Telefon>
  <handlaggare200:Enhet>S3</handlaggare200:Enhet>
  <handlaggare200:Kod>EKS</handlaggare200:Kod>
  <handlaggare200:Namn>Namn Handläggare</handlaggare200:Namn>
</handlaggare200:Handlaggare>
</Arende>
</Foretag>
</Arendeinformation>
```