

# Beskrivning av xml-produkten Bifirma\_Parallellfirma (F10) version 2.00

Datum: 2017-06-26

Version: 1.0

## Innehållsförteckning

1	Om dokumentet.....	3
2	Allmänt om produkten Bifirma_Parallellfirma.....	3
3	Resultatfil.....	4
4	Foretagsinformation huvudstruktur.....	4
5	Informationshuvud substruktur.....	4
5.1	SvarsInformation substruktur	5
6	Foretag substruktur.....	5
7	Foretagshuvud substruktur.....	6
7.1	Foretagsidentitet substruktur	6
7.2	Firma substruktur	7
7.3	Foretagsform substruktur	8
7.4	Status substruktur	8
7.5	LikvidationsForelaggande substruktur	8
7.6	InneliggandeArenden substruktur	8
8	Foretagsgeneration substruktur.....	9
8.1	Firma substruktur	9
8.2	Bifirma substruktur	10
8.3	Parallellfirma substruktur	11
9	Exempel på svar.....	11
9.1	Exempel	11

## 1 Om dokumentet

Detta dokument vänder sig till dig som är mottagare av en xml-produkt från Bolagsverket. Dokumentet är en teknisk beskrivning av xml-produkten F10Bifirma\_Parallellfirma.

Innehållet i xml-produkten beskrivs övergripande. Därefter följer en beskrivning av xml-filens struktur och uppbyggnad:

- Huvudstrukturen/rotelementet beskrivs först.
- Substrukturer/element beskrivs därefter i separata avsnitt, i den ordning som de är nästlade.
- En översiktlig bild över substrukturen inleder varje nytt avsnitt.
- En tabell med beskrivning av element och attribut visas under varje bild.


## 2 Allmänt om produkten Bifirma\_Parallellfirma

Produkten innehåller uppgifter om eventuell bifirma med verksamhet och parallellfirma. Produkten finns med historik och gäller för alla företagsformer.

### 3 Resultatfil

Filen följer den struktur som visas under respektive kapitel. En beskrivning av de taggar som visas kan läsas i tabellerna under respektive kapitel.


### 4 Foretagsinformation huvudstruktur



Attribut	Beskrivning
SchemaVersion	Version av schemat.


Element	Beskrivning
Foretagsinformation	Toppnoden för xml-filen. Innehåller data för xml-validering.
informationshuvud200:Informationshuvud	Eventuell information om avsändare, svarsinformation, referenser etc.
Foretag	Behållare för de företagsuppgifter som förfrågan gäller.

### 5 Informationshuvud substruktur




Element	Beskrivning
Avsändare	Avsändare som skickat frågan och som får svaret. Detta värde kommer från frågan och det är viktigt att detta anges när frågan ställs.
Sekvensnummer	Används ej.
MeddelandeTyp	Används ej.
Referens	Referens som kan anges i sökningen och som sen presenteras i svaret.
MeddelandeDatumTid	Datum och tid när svaret levereras.
SvarsInformation	Svarsinformation, svarskod.
SessionsId	Används ej.
Referens2	Ytterligare referens som kan anges i sökningen och som sen presenteras i svaret.

### 5.1 SvarsInformation substruktur




Attribut	Beskrivning
kod	Svarskod, möjliga svarskoder anges i anvisningsdokumentet Frågehantering _XML_.pdf.
text	Svarskod i klartext.

## 6 Foretag substruktur




Element	Beskrivning
foretagshuvud200:Foretagshuvud	Behållare för information om de företagsuppgifter som förfrågan gäller.
Foretagsgeneration	Behållare för information gällande generation.

## 7 Foretagshuvud substruktur



Element	Beskrivning
Foretagsidentitet	Behållare för information om företagsidentitet.
Firma	Behållare för information om firma.
Foretagsform	Företagsform i klartext.
Status	Företagets status i klartext.
LikvidationsForelaggande	Behållare för information om eventuellt likvidationsföreläggande.
InneliggandeAranden	Behållare för information om eventuella ineliggande ärenden.


### 7.1 Foretagsidentitet substruktur



Attribut	Beskrivning
bolagsverketsid	Internt idnummer på företaget.
registreringsdatum	Registreringsdatum när företaget bildades.


Element	Beskrivning
Sekel	Sekel till personnummer eller samordningsnummer. Värdet kan vara blankt/8/9/0. 8 = 1800 9 = 1900 0 = 2000 Blankt = inget sekel
Organisationsnummer	Företagets organisationsnummer.
Personnummer	Personnummer som organisationsnummer.
Samordningsnummer	Samordningsnummer som organisationsnummer. Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket för utländska eller svenska medborgare folkbokförd utomlands som ska registrera sig som enskild näringsidkare eller som företrädare i någon annan associationsform. Samordningsnummer skiljer sig från ett vanligt personnummer så till vida att dag alltid är större än 60 (personens födelsedag adderas med 60).
GDnummer	Sk. GDnummer som organisationsnummer. GDnummer tilldelas av Skatteverket. Ett juridiskt nummer där månad är större än 1. T.ex. 3020002568 Checksiffran stämmer. Har ersatts av sammordningsnummer men det finns några GDnummer kvar i Bolagsverkets register.
OvrigIdentitet	Annan typ av organisationsnummer.
Lopnummer	Löpnummer för företaget. Löpnummer sätts för företagsformer som kan ha flera firmor registrerade med samma organisationsnummer/personnummer.

## 7.2 Firma substruktur




Element	Beskrivning
Namn	Företagets namn (firma).

### 7.3 Foretagsform substruktur




Attribut	Beskrivning
typ	Företagets företagsform som kod.
skadeforsakringsbolag	Markering om företaget är ett skadeförsäkringsbolag.
livforsakringsbolag	Markering om företaget är ett livförsäkringsbolag.

### 7.4 Status substruktur




Attribut	Beskrivning
kod	Företagets status i kod.
datum	Statusdatum.

### 7.5 LikvidationsFöreläggande substruktur



Element	Beskrivning
Meddelande	Grund för likvidationsföreläggandet.
Svarsdatum	Senaste svarsdatum för föreläggandet.


### 7.6 InneliggandeArenden substruktur



Attribut	Beskrivning
antal	Antal inneliggande ärenden som finns diarieförda på företag (ärenden som <u>ej</u> är avslutade).




## 8 Foretagsgeneration substruktur



Attribut	Beskrivning
registreringsdatum	Ärendets registreringsdatum för senaste förändring gällande bifirma/parallellfirma på företagsgenerationen.
arendeartal	Ärendenumrets årtal för senaste förändring gällande bifirma/parallellfirma på företagsgenerationen.
arendenummer	Ärendenummer för senaste förändring gällande bifirma/parallellfirma på företagsgenerationen.


Element	Beskrivning
firma200:Firma	Behållare för information om firma.
bifirma202:Bifirma	Behållare för information om bifirma.
parallellfirma200:Parallellfirma	Behållare för information om parallellfirma.

### 8.1 Firma substruktur



Element	Beskrivning
Namn	Företagets namn (firma) gällande för företagsgenerationen. Observera att det gällande namnet (firman) alltid finns i företagshuvudet.
Registrerad	Används ej.
lan200:Huvudskyddslan	Används ej.


## 8.2 Bifirma substruktur



Element	Beskrivning
Namn	Bifirmans namn.
Verksamhet	Bifirmans verksamhet.
Registrerad	Datum när bifirman registrerades.

Attribut	Beskrivning
Beslut/beslutAvStamma	Markering om beslutet gjorts på stämma.
Beslut/typ	Om beslutet tagits på stämma så visas här i vilken typ av föreskrift bifirman finns registrerad.
SkyddsLan/kod	Vilka län bifirman har som skyddslän, gäller i de fall skyddet inte är rikstäckande.

### 8.3 Parallellfirma substruktur



Element	Beskrivning
Namn	Parallellfirmans namn.
Registrerad	Datum när parallellfirman registrerades.

Attribut	Beskrivning
SkyddsLan/kod	Vilka län parallellfirman har som skyddslän, gäller i de fall skyddet inte är rikstäckande.

## 9 Exempel på svar

Här presenteras exempel på Bifirma\_Parallellfirma. Observera att detta är testmaterial och används bara i informationssyfte.

### 9.1 Exempel

I svaret för F10Bifirma\_Parallellfirma så presenteras informationen så här.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<Foretagsinformation SchemaVersion="2.00"
xmlns="http://www.bolagsverket.se/schemas/foretagsinformation/f10_200"
xmlns:bif="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/bifirma/bifirma_202"
xmlns:fir="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/firma/firma_200"
xmlns:for="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/foretagshuvud/foretagshuvud_200"
xmlns:iden="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/identitet/identitet_200"
xmlns:inf="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/informationshuvud/informationshuvud_200"
>
  <inf:Informationshuvud>
    <inf:Avsandare>Peek-A-Boo</inf:Avsandare>
    <inf:Sekvensnummer>1</inf:Sekvensnummer>
    <inf:MeddelandeTyp>String</inf:MeddelandeTyp>
    <inf:Referens>2</inf:Referens>
    <inf:MeddelandeDatumTid>2017-07-06T09:32:48.020+02:00</inf:MeddelandeDatumTid>
    <inf:SvarsInformation kod="0" text="OK"/>
    <inf:SessionsId>K1IKZJQhYE9QPClFEQaYKrpC.JVM01-accept-ja</inf:SessionsId>
    <inf:Referens2>1</inf:Referens2>
  </inf:Informationshuvud>
```

```
<Foretag>
  <for:Foretagshuvud>
    <for:Foretagsidentitet bolagsverketsid="000005564044097" registreringsdatum="1990-08-
24">
      <iden:Organisationsnummer>5564044097</iden:Organisationsnummer>
    </for:Foretagsidentitet>
    <for:Firma>
      <for:Namn>Testbolaget AB</for:Namn>
    </for:Firma>
    <for:Foretagsform typ="ab">aktiebolag</for:Foretagsform>
    <for:InneliggandeAranden antal="0"/>
  </for:Foretagshuvud>
  <Foretagsgeneration arendeartal="2014" arendenummer="458038" registreringsdatum="2015-02-
23">
    <fir:Firma>
      <fir:Namn>Testbolaget AB</fir:Namn>
      <fir:Registrerad>2015-02-23</fir:Registrerad>
    </fir:Firma>
    <bif:Bifirma>
      <bif:Namn>Service, Bifirman</bif:Namn>
      <bif:Verksamhet>För den del av verksamheten som avser
byggnadskonsultområdet.</bif:Verksamhet>
      <bif:Registrerad>1994-04-22</bif:Registrerad>
    </bif:Bifirma>
  </Foretagsgeneration>
</Foretag>
</Foretagsinformation>
```