

Beskrivning av xml-produkten Forseningsavgifter (F13) version 2.00

Datum: 2017-06-28

Version: 1.0

Innehållsförteckning

1	Om dokumentet.....	3
2	Allmänt om produkten Forseningsavgifter	3
3	Resultatfil.....	4
4	Foretagsinformation huvudstruktur	4
5	Informationshuvud substruktur.....	4
	5.1 SvarsInformation substruktur	5
6	Foretag substruktur.....	5
7	Foretagshuvud substruktur.....	6
	7.1 Foretagsidentitet substruktur	6
	7.2 Firma substruktur	7
	7.3 Foretagsform substruktur	8
	7.4 Status substruktur	8
	7.5 LikvidationsForelaggande substruktur	8
	7.6 InneliggandeAranden substruktur	8
8	Forseningsuppgifter substruktur.....	9
	8.1 Avgift substruktur	9
	8.1.1 Belopp substruktur	10
	8.1.2 Aterbetalt substruktur	10
	8.1.3 Inbetalt substruktur	11
	8.1.4 Ranta substruktur	11
	8.1.5 Avskriven substruktur	12
9	Exempel på svar	12
	9.1 Exempel	12

1 Om dokumentet

Detta dokument vänder sig till dig som är mottagare av en xml-produkt från Bolagsverket. Dokumentet är en teknisk beskrivning av xml-produkten F13Forseningsavgifter.

Innehållet i xml-produkten beskrivs övergripande. Därefter följer en beskrivning av xml-filens struktur och uppbyggnad:

- Huvudstrukturen/rotelementet beskrivs först.
- Substrukturer/element beskrivs därefter i separata avsnitt, i den ordning som de är nästlade.
- En översiktlig bild över substrukturen inleder varje nytt avsnitt.
- En tabell med beskrivning av element och attribut visas under varje bild.


2 Allmänt om produkten Forseningsavgifter

Produkten visar förseningsavgifter gällande aktiebolag.

3 Resultatfil

Filen följer den struktur som visas under respektive kapitel. En beskrivning av de taggar som visas kan läsas i tabellerna under respektive kapitel.


4 Foretagsinformation huvudstruktur



Attribut	Beskrivning
SchemaVersion	Version av schemat.


Element	Beskrivning
Foretagsinformation	Toppnoden för xml-filen. Innehåller data för xml-validering.
informationshuvud200:Informationshuvud	Eventuell information om avsändare, svarsinformation, referenser etc.
Foretag	Behållare för de företagsuppgifter som förfrågan gäller.

5 Informationshuvud substruktur




Element	Beskrivning
Avsändare	Avsändare som skickat frågan och som får svaret. Detta värde kommer från frågan och det är viktigt att detta anges när frågan ställs.
Sekvensnummer	Används ej.
MeddelandeTyp	Används ej.
Referens	Referens som kan anges i sökningen och som sen presenteras i svaret.
MeddelandeDatumTid	Datum och tid när svaret levereras.
SvarsInformation	Svarsinformation, svarskod.
SessionsId	Används ej.
Referens2	Ytterligare referens som kan anges i sökningen och som sen presenteras i svaret.

5.1 SvarsInformation substruktur




Attribut	Beskrivning
kod	Svarskod, möjliga svarskoder anges i anvisningsdokumentet Frågehantering _XML.pdf .
text	Svarskod i klartext.

6 Foretag substruktur




Element	Beskrivning
foretagshuvud200:Foretagshuvud	Behållare för information om de företagsuppgifter som förfrågan gäller.
Foretagsgeneration	Behållare för information gällande generation.

7 Foretagshuvud substruktur



Element	Beskrivning
Foretagsidentitet	Behållare för information om företagsidentitet.
Firma	Behållare för information om firma.
Foretagsform	Företagsform i klartext.
Status	Företagets status i klartext.
LikvidationsForelaggande	Behållare för information om eventuellt likvidationsföreläggande.
InneliggandeAranden	Behållare för information om eventuella inneliggande ärenden.


7.1 Foretagsidentitet substruktur



Attribut	Beskrivning
bolagsverketsid	Internt idnummer på företaget.
registreringsdatum	Registreringsdatum när företaget bildades.


Element	Beskrivning
Sekel	Sekel till personnummer eller samordningsnummer. Värdet kan vara blankt/8/9/0. 8 = 1800 9 = 1900 0 = 2000 Blankt = inget sekel
Organisationsnummer	Företagets organisationsnummer.
Personnummer	Personnummer som organisationsnummer.
Samordningsnummer	Samordningsnummer som organisationsnummer. Samordningsnummer tilldelas av Skatteverket för utländska eller svenska medborgare folkbokförd utomlands som ska registrera sig som enskild näringsidkare eller som företrädare i någon annan associationsform. Samordningsnummer skiljer sig från ett vanligt personnummer så till vida att dag alltid är större än 60 (personens födelsedag adderas med 60).
GDnummer	Sk. GDnummer som organisationsnummer. GDnummer tilldelas av Skatteverket. Ett juridiskt nummer där månad är större än 1. T.ex. 3020002568 Checksiffran stämmer. Har ersatts av sammordningsnummer men det finns några GDnummer kvar i Bolagsverkets register.
OvrigIdentitet	Annan typ av organisationsnummer.
Lopnummer	Löpnummer för företaget. Löpnummer sätts för företagsformer som kan ha flera firmor registrerade med samma organisationsnummer/personnummer.

7.2 Firma substruktur




Element	Beskrivning
Namn	Företagets namn (firma).

7.3 Foretagsform substruktur




Attribut	Beskrivning
typ	Företagets företagsform som kod.
skadeforsakringsbolag	Markering om företaget är ett skadeförsäkringsbolag.
livforsakringsbolag	Markering om företaget är ett livförsäkringsbolag.

7.4 Status substruktur




Attribut	Beskrivning
kod	Företagets status i kod.
datum	Statusdatum.

7.5 LikvidationsForelaggande substruktur




Element	Beskrivning
Meddelande	Grund för likvidationsföreläggandet.
Svarsdatum	Senaste svarsdatum för föreläggandet.

7.6 InneliggandeAranden substruktur




Attribut	Beskrivning
antal	Antal inneliggande ärenden som finns diarieförda på företag (ärenden som <u>ej</u> är avslutade).

8 Forseningsuppgifter substruktur



Element	Beskrivning
Rakenskapsperiod	Slutdatum för rakenskapsperioden.
Paminnelsedatum	Datum när påminnelsen har skickats.
Bekraftelsedatum	Bekräftelsedatum att Bolagsverket har godkänt årsredovisningen.
Avgift	Behållare med information om avgift.
FortsattBolagsstammaDatum	Datum när årsredovisningen senast ska ha skickats in till Bolagsverket.
Rattelsedatum	Datum när eventuell rättelse om att fel årsredovisning godkänts.


8.1 Avgift substruktur



Attribut	Beskrivning
nr	Nummer som förseningsavgiften har.

Element	Beskrivning
Belopp	Behållare med information om belopp.
Beslutadatum	Beslutsdatum för förseningsavgiften.
LagaKraftdatum	Det senaste datum för att överklaga beslutet om förseningsavgiften.
Aterbetalt	Behållare med information om återbetalning.
Inbetalt	Behållare med information om inbetalning.
Ranta	Behållare med information om ränta.
Betalningsuppmaningdatum	Datum när betalningsuppmaning skickats.
OverlKronofogdeDatum	Datum när krav till kronofogden har skickats.
Overklagat	Markering om överklagan har skett på förseningsavgiften.
Omprovat	Markering om omprövning har skett på förseningsavgiften.
Eftergift	Markering om eftergift har skett på förseningsavgiften.
Avskriven	Behållare med information om avskrivning.


8.1.1 Belopp substruktur



Attribut	Beskrivning
valuta	Vilken valuta förseningsavgiften har.

Element	Beskrivning
Belopp	Beloppet på förseningsavgiften.


8.1.2 Aterbetalt substruktur



Attribut	Beskrivning
Aterbetalobelopp/valuta	Vilken valuta återbetalning skett i.

Element	Beskrivning
Aterbetalobelopp/Belopp	Beloppet på återbetalningen.
Aterbetaltdatum	Datum när återbetalning skett.


8.1.3 Inbetalt substruktur



Attribut	Beskrivning
Inbetaltbelopp/valuta	Vilken valuta inbetalning skett i.

Element	Beskrivning
Inbetaltbelopp/Belopp	Beloppet på inbetalningen.
Inbetaltdatum	Datum när inbetalning skett.


8.1.4 Ranta substruktur



Attribut	Beskrivning
valuta	Vilken valuta räntan för återbetalning har.

Element	Beskrivning
Belopp	Beloppet för räntan på återbetalningen.

8.1.5 Avskriven substruktur



Element	Beskrivning
Avskrivendatum	Datum när förseningsavgiften blev avskriven.
Anledning	Anledning till avskrivningen.

9 Exempel på svar

Här presenteras exempel på Förseningsavgifter Observera att detta är testmaterial och används bara i informationssyfte.

9.1 Exempel

I svaret för F13Förseningsavgifter så presenteras informationen så här.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<Foretagsinformation SchemaVersion="2.00"
xmlns="http://www.bolagsverket.se/schemas/foretagsinformation/f13_200"
xmlns:foretagshuvud200="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/foretagshuvud/foretagshuvud_200"
xmlns:identitet200="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/identitet/identitet_200"
xmlns:informationshuvud200="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/informationshuvud/informationshuvud_200"
xmlns:valuta200="http://www.bolagsverket.se/schemas/common/valuta/valuta_200">
  <informationshuvud200:Informationshuvud>
    <informationshuvud200:Avsandare>Peek-A-Boo</informationshuvud200:Avsandare>
    <informationshuvud200:Sekvensnummer>1</informationshuvud200:Sekvensnummer>
    <informationshuvud200:MeddelandeTyp>String</informationshuvud200:MeddelandeTyp>
    <informationshuvud200:Referens>2</informationshuvud200:Referens>
    <informationshuvud200:MeddelandeDatumTid>2017-07-06T09:41:42.604+02:00</informationshuvud200:MeddelandeDatumTid>
    <informationshuvud200:SvarsInformation kod="0" text="OK"/>
    <informationshuvud200:SessionsId>zQvSRpIylsom1amtx3pz0h1+.JVM01-accept-ja</informationshuvud200:SessionsId>
    <informationshuvud200:Referens2>1</informationshuvud200:Referens2>
  </informationshuvud200:Informationshuvud>
  <Foretag>
    <foretagshuvud200:Foretagshuvud>
      <foretagshuvud200:Foretagsidentitet bolagsverketsid="2008100813411860"
registreringsdatum="2008-10-28">
        <identitet200:Organisationsnummer>5564044097</identitet200:Organisationsnummer>
      </foretagshuvud200:Foretagsidentitet>
      <foretagshuvud200:Firma>
        <foretagshuvud200:Namn>Testbolaget AB</foretagshuvud200:Namn>
      </foretagshuvud200:Firma>
      <foretagshuvud200:Foretagsform typ="ab">aktiebolag</foretagshuvud200:Foretagsform>
      <foretagshuvud200>Status datum="2016-04-04" kod="20">Konkurs
inledd</foretagshuvud200>Status>
      <foretagshuvud200>Status datum="2016-02-23" kod="32">Likvidation
beslutad</foretagshuvud200>Status>
      <foretagshuvud200:InneliggandeAranden antal="0"/>
    </foretagshuvud200:Foretagshuvud>
  </Foretag>
</Foretagsinformation>
```

```
</foretagshuvud200:Foretagshuvud>
<Foretagsgeneration>
  <Forseningsuppgifter>
    <Rakensapsperiod>2014-12-31</Rakensapsperiod>
    <Paminnelse datum>2015-06-03</Paminnelse datum>
    <Avgift nr="1">
      <Belopp valuta="sek">
        <valuta200:Belopp>5000.00</valuta200:Belopp>
      </Belopp>
      <Beslutat datum>2015-08-20</Beslutat datum>
      <LagaKraft datum>2015-10-21</LagaKraft datum>
      <Betalningsupmaning datum>2015-09-30</Betalningsupmaning datum>
      <OverlKronofogde Datum>2015-11-06</OverlKronofogde Datum>
    </Avgift>
    <Avgift nr="2">
      <Belopp valuta="sek">
        <valuta200:Belopp>5000.00</valuta200:Belopp>
      </Belopp>
      <Beslutat datum>2015-10-27</Beslutat datum>
      <LagaKraft datum>2015-12-28</LagaKraft datum>
      <Betalningsupmaning datum>2015-12-09</Betalningsupmaning datum>
      <OverlKronofogde Datum>2016-01-08</OverlKronofogde Datum>
    </Avgift>
    <Avgift nr="3">
      <Belopp valuta="sek">
        <valuta200:Belopp>10000.00</valuta200:Belopp>
      </Belopp>
      <Beslutat datum>2016-01-04</Beslutat datum>
      <LagaKraft datum>2016-03-07</LagaKraft datum>
      <Betalningsupmaning datum>2016-02-16</Betalningsupmaning datum>
      <OverlKronofogde Datum>2016-03-18</OverlKronofogde Datum>
    </Avgift>
  </Forseningsuppgifter>
  <Forseningsuppgifter>
    <Rakensapsperiod>2011-12-31</Rakensapsperiod>
    <Paminnelse datum>2012-05-21</Paminnelse datum>
    <Bekraftelse datum>2013-01-10</Bekraftelse datum>
    <Avgift nr="1">
      <Belopp valuta="sek">
        <valuta200:Belopp>5000.00</valuta200:Belopp>
      </Belopp>
      <Beslutat datum>2012-08-08</Beslutat datum>
      <LagaKraft datum>2012-10-09</LagaKraft datum>
      <Inbetalt>
        <Inbetaltbelopp valuta="sek">
          <valuta200:Belopp>5000.00</valuta200:Belopp>
        </Inbetaltbelopp>
        <Inbetalt datum>2012-08-29</Inbetalt datum>
      </Inbetalt>
      <Eftergift>true</Eftergift>
    </Avgift>
    <Avgift nr="2">
      <Belopp valuta="sek">
        <valuta200:Belopp>5000.00</valuta200:Belopp>
      </Belopp>
      <Beslutat datum>2012-10-15</Beslutat datum>
      <LagaKraft datum>2012-12-17</LagaKraft datum>
      <Inbetalt>
        <Inbetaltbelopp valuta="sek">
          <valuta200:Belopp>5000.00</valuta200:Belopp>
        </Inbetaltbelopp>
        <Inbetalt datum>2012-12-06</Inbetalt datum>
      </Inbetalt>
    </Avgift>
  </Forseningsuppgifter>
</Foretagsgeneration>
```

```
<Betalingssupplemaningdatum>2012-11-26</Betalingssupplemaningdatum>
<Eftergift>true</Eftergift>
</Avgift>
<Avgift nr="3">
  <Belopp valuta="sek">
    <valuta200:Belopp>10000.00</valuta200:Belopp>
  </Belopp>
  <Beslutatdatum>2012-12-27</Beslutatdatum>
  <LagaKraftdatum>2013-02-27</LagaKraftdatum>
  <Inbetalt>
    <Inbetaltbelopp valuta="sek">
      <valuta200:Belopp>614.00</valuta200:Belopp>
    </Inbetaltbelopp>
    <Inbetaltdatum>2015-05-26</Inbetaltdatum>
  </Inbetalt>
  <Betalingssupplemaningdatum>2013-02-12</Betalingssupplemaningdatum>
  <OverlKronofogdeDatum>2013-03-12</OverlKronofogdeDatum>
</Avgift>
</Forseningsuppgifter>
</Foretagsgeneration>
</Foretag>
</Foretaginformation>
```